

FLORULE DE PEYRESQ

Par le Professeur Philippe Jauzein

Environ 100 familles et près de 1000 espèces sont présentes dans les environs de Peyresq ! Cette liste doit avant tout servir pour les prochains stages et pour ceux qui souhaitent compléter sa validation à l'avenir.

Les taxons en caractères maigres représentent des plantes à vérifier ou à rechercher.

Nous n'avons indiqué de sous-espèces homonymes que si une autre sous-espèce existe en France ; nous avons omis cette surcharge quand les autres sous-espèces sont étrangères à la France. Implicitement, il s'agit donc de la sous-espèce type.

SBCO

Concernant la région, nous signalons le compte-rendu des excursions de la Société Botanique du Centre-Ouest, paru dans le Bulletin de cette société en 2000 (N. S. tome 31).

Dans la liste ci-dessous, le sigle SBCO a été utilisé pour les taxons signalés dans ce document mais non confirmés lors des stages. Ces mentions doivent être considérées avec prudence, car ce compte-rendu contient malheureusement quelques incorrections.

PTERIDOPHYTES

ASPLENIACEES

<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	ourlets si	Annot
<i>Asplenium ceterach</i>	murs ensoleillés	
<i>Asplenium fontanum</i>	rochers ca frais	sentier bot.
<i>Asplenium ? onopteris</i>	bois si	
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	rochers-murs	
<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadri-valens</i>	rochers-murs	
subsp. <i>pachyrachis</i>	surplombs ca	Gges St Pierre
<i>Asplenium viride</i>	rochers ca alpins	Mercantour

ATHYRIACEES = WOODSIACEES p.p.

CYSTOPTERIDACEES = WOODSIACEES p.p.

<i>Cystopteris alpina</i>	rochers alpins	Mercantour
<i>Cystopteris fragilis</i>	rochers frais	
<i>Gymnocarpium dryopteris</i>	bois si	
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	rocailles ca	

DENNSTAEDTIACEES

<i>Pteridium aquilinum</i>	clairières si	Annot
----------------------------	---------------	-------

DRYOPTERIDACEES

Dryopteris filix-mas

Dryopteris villarii

Polystichum lonchitis

bois

éboulis ca sources Verdon

rocailles alpines

EQUISETACEES

Equisetum arvense

Equisetum fluviatile

Equisetum palustre

Equisetum ramosissimum

Equisetum telmateia

Equisetum variegatum

Equisetum x

lieux frais

bourbiers-berges St André

marécages Thorame

ballasts Annot

? Annot ? Thorame

tourbières lac Allos

St André

LYCOPODIACEES

OPHIOGLOSSACEES

Botrychium lunaria

pelouses décalcifiées

POLYPODIACEES

Polypodium interjectum

Polypodium vulgare

rochers ombragés

id si ? Annot

PTERIDACEES

Adiantum capillus-veneris

suintements

corniche Annot

SELAGINELLACEES

Selaginella selaginoides

pelouses humides

Mercantour

THELYPTERIDACEES

GYMNOSPERMES

CUPRESSACEES

Juniperus communis subsp. *communis*

subsp. *nana*

Juniperus oxycedrus

Juniperus phoenicea subsp. *phoenicea*

Juniperus sabina

Juniperus thurifera

fouffrés x

landes alpines

matorrals

Gges Dalluis

rochers ca

corniche Annot

rocailles x-ca

rocailles x-ca

Mgne Chamatte

PINACEAE

Abies alba

Larix decidua

Picea abies

Pinus cembra

Pinus mugo subsp. *uncinata*

Pinus nigra subsp. *nigra*

Pinus sylvestris

bois frais (ubac)

bois subalpins (ubac)

bois (ubac)

bois subalpins

adrets subalpins

reboisements

bois d'adret

<i>Carex hirta</i>	lieux herbeux frais
<i>Carex hostiana</i>	bas-marais ca Mgne Boules
<i>Carex humilis</i>	pelouses x-ca
<i>Carex leporina</i> (var. <i>subfestiva</i>)	pelouses si fraîches (Mercantour)
<i>Carex microglochin</i>	bas-marais alpins Col Allos
<i>Carex muricata</i>	pelouses x-ca sentier bot.
<i>Carex myosuroides</i>	pelouses alpines x-ca
<i>Carex nigra</i>	lieux tourbeux
<i>Carex ornithopoda</i> subsp. <i>ornithopoda</i>	rocailles ca
subsp. <i>ornithopodioides</i>	lapiez alpins Gde Séolane
<i>Carex pallescens</i>	lieux tourbeux Allos
<i>Carex panicea</i>	bas-marais ; tourbières
<i>Carex paniculata</i>	lieux tourbeux
<i>Carex parviflora</i>	pelouses alpines Mercantour
<i>Carex pilulifera</i>	bois si
<i>Carex remota</i>	bois humides
<i>Carex sempervirens</i>	pelouses alpines
<i>Carex sylvatica</i>	bois
<i>Carex viridula</i> subsp. <i>brachyrrhincha</i> (= <i>C. lepidocarpa</i>)	marnes humides
<i>Eleocharis palustris</i>	marécages
<i>Eleocharis quinqueflora</i>	tourbières Mercantour
<i>Eriophorum angustifolium</i>	berges Mercantour
<i>Eriophorum latifolium</i>	lieux tourbeux
<i>Eriophorum scheuchzeri</i>	berges alpines Mercantour
<i>Schoenus nigricans</i>	marnes humides Annot
<i>Trichophorum alpinum</i>	tourbières Lançonet
<i>Trichophorum cespitosum</i> subsp.	tourbières Mercantour
<i>Trichophorum pumilum</i>	tourbières Mercantour

DIOSCOREACEES

Dioscorea communis (= *Tamus communis*) ourlets

GRAMINEES = POACEES

<i>Achnatherum calamagrostis</i>	marnes ravinées
<i>Agrostis alpina</i>	pelouses alpines Mercantour
<i>Agrostis capillaris</i>	landes si
<i>Agrostis gigantea</i>	alluvions
<i>Agrostis rupestris</i>	SBCO Col Encombrette
<i>Agrostis stolonifera</i>	marnes humides
<i>Aira</i>	
<i>Alopecurus bulbosus</i>	prairies humides Thorame
<i>Alopecurus gerardii</i>	combes à neige Mercantour
<i>Alopecurus myosuroides</i>	moissons
<i>Anthoxanthum odoratum</i> subsp. <i>odoratum</i>	pelouses si
subsp. <i>alpinum</i> (= <i>A. alpinum</i>)	pelouses si alpines
<i>Arrhenatherum elatius</i> subsp. <i>elatius</i>	prairies de fauche
<i>Avena sativa</i> subsp. <i>sterilis</i>	moissons
<i>Avenula cf. bromoides</i> (= <i>Helictochloa bromoides</i>)	pelouses x-ca Annot
<i>Avenula pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i> (= <i>Helictochloa prat.</i>)	pelouses ca Cheval Blanc
<i>Avenula pubescens</i> subsp. <i>laevigata</i>	pelouses ca subalpines

<i>Avenula versicolor</i> (= <i>Helictochloa versicolor</i>)	SBCO	Autapie
<i>Botriochloa ischaemum</i>	pelouses x-ca	
<i>Brachypodium pinnatum</i> subsp. <i>rupestre</i>	pelouses x-ca	
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	bois	
<i>Briza media</i>	pelouses ca	
<i>Bromus diandrus</i> subsp. <i>diandrus</i> (= <i>Anisantha diandra</i>)	champs-friches	
<i>Bromus erectus</i> (= <i>Bromopsis erecta</i>)	pelouses x-ca	
<i>Bromus hordeaceus</i>	friches	
<i>Bromus ramosus</i> subsp. (= <i>Bromopsis</i>)	bois	
<i>Bromus squarrosus</i>	rocailles et champs x-ca	
<i>Bromus sterilis</i> (= <i>Anisantha sterilis</i>)	champs-friches	
<i>Bromus tectorum</i> (= <i>Anisantha tectorum</i>)	sables et rocailles x	
<i>Calamagrostis pseudophragmites</i>	alluvions	val. Issole
<i>Calamagrostis varia</i> subsp. <i>varia</i>	ourlets marneux	Bois Monier
<i>Catapodium rigidum</i>	pelouses x	
<i>Cynodon dactylon</i>	friches	gare Annot
<i>Cynosurus echinatus</i>	dalles	Annot
<i>Dactylis glomerata</i> subsp. <i>glomerata</i>	prairies ; talus	
<i>Danthonia decumbens</i>	pelouses si	Annot
<i>Deschampsia cespitosa</i> subsp. <i>cespitosa</i>	prairies humides	
subsp. <i>media</i>	marnes	
<i>Deschampsia flexuosa</i> (= <i>Avenella flexuosa</i>)	bois et landes si	
<i>Digitaria sanguinalis</i>	champs	
<i>Drymochloa sylvatica</i>	bois frais	
<i>Echinaria capitata</i>	moissons	St André
<i>Echinochloa crus-galli</i>	champs et chemins bourbeux	
<i>Elymus caninus</i>	ourlets	
<i>Elytrigia intermedia</i> subsp. <i>intermedia</i>	rocailles x	
<i>Elytrigia repens</i>	champs	
<i>Festuca</i>		
<i>Festuca acuminata</i>	pelouses si alpines	
<i>Festuca alpina</i>	rochers ca alpines	crêtes
<i>Festuca flavescens</i>	mélézin si	Bois Monier
<i>Festuca halleri</i>	pelouses si alpines	
<i>Festuca heterophylla</i>	bois si	Annot
<i>Festuca ?marginata</i>	SBCO	Col Champs
<i>Festuca pumila</i>	pelouses ca alpines	
<i>Festuca rubra</i> subsp. <i>nigrescens</i>	pelouses si	La Sagne
subsp. <i>rubra</i>	pelouses si	
<i>Festuca violacea</i>	pelouses alpines	
<i>Helictotrichon parlatorei</i>	rocailles x-ca	La Sagne
<i>Helictotrichon sedenense</i> subsp. <i>sedenense</i>	pelouses alpines	
<i>Helictotrichon sempervirens</i>	pentés x-ca	
<i>Helictotrichon setaceum</i>	rochers x-ca	
<i>Hierochloë odorata</i>	tourbières	Allos
<i>Holcus lanatus</i>	prairies	
<i>Holcus mollis</i>	friches	gare Annot
<i>Hordeum murinum</i> subsp. <i>murinum</i>	rudérale	
<i>Koeleria pyramidata</i>	SBCO	vallée Verdon
<i>Koeleria vallesiana</i> subsp. <i>vallesiana</i>	pelouses x-ca	

<i>Lolium arundinaceum</i> subsp. <i>arundinaceum</i> (= <i>Schedonorus arundinaceus</i>)	prairies	
subsp. <i>fenas</i> (= <i>S. interruptus</i>)	alluvions	
<i>Lolium multiflorum</i>	rudéral	
<i>Lolium perenne</i>	lieux herbeux	
<i>Lolium pratense</i> subsp. <i>apenninum</i> (= <i>Schedonorus p.</i>)	bois et ourlets	
<i>Lolium temulentum</i>	moissons	St André
<i>Melica ciliata</i> subsp. <i>ciliata</i>	rocailles x	
<i>Melica nutans</i>	bois ca	Bois Monier
<i>Melica uniflora</i>	bois si	
<i>Milium effusum</i>	bois frais	Bois Monier
<i>Molinia caerulea</i> subsp.	marnes humides	Annot
<i>Nardus stricta</i>	pelouses si	
<i>Phalaris arundinacea</i> subsp.	marécages	
<i>Piptatherum miliaceum</i> (= <i>Oloptum miliaceum</i>)	friches	corniche Annot
<i>Phleum alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i>	pelouses si subalp. et alpines	
<i>Phleum hirsutum</i>	pelouses ca subalp. rav. Bressenge	
<i>Phleum pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	prairies fraîches	
subsp. <i>serotinum</i>	pelouses x	
<i>Phragmites australis</i>	marécages	
<i>Poa alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	pelouses subalp. et alpines	
subsp. <i>xerophila</i> (= <i>P. molinerii</i>)	pelouses x-ca	Courradour
<i>Poa annua</i> subsp. <i>annua</i>	rudérale	
subsp. <i>supina</i> (= <i>P. supina</i>)	pelouses alpines humides	
<i>Poa bulbosa</i>	pelouses x-dalles	
<i>Poa cenisia</i>	éboulis alpins	
<i>Poa compressa</i>	pelouses x et dalles	Annot
<i>Poa nemoralis</i>	bois	
<i>Poa pratensis</i> subsp. <i>angustifolia</i>	pelouses x	
subsp. <i>pratensis</i>	prairies	
<i>Poa trivialis</i>	ourlets ; prairies	
<i>Sclerochloa dura</i>	marnes compactées	Thorame
<i>Sesleria argentea</i>	ourlets x-ca	sentier bot.
<i>Sesleria caerulea</i>	rocailles x-ca	
<i>Setaria italica</i> subsp. <i>viridis</i>	cultures	
<i>Stipa pennata</i> subsp. <i>eriocaulis</i> (= <i>S. eriocaulis</i>)	pelouses x-ca	
<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i>	prairies et pelouses	
? subsp. <i>purpurascens</i>	pelouses ca subalpines et alpines	
<i>Triticum cylindricum</i> (= <i>Aegilops cylindrica</i>)	talus x	St André
<i>Triticum triunciale</i> (= <i>Aegilops triuncialis</i>)	champs	St André
<i>Triticum vagans</i> (= <i>Aegilops geniculata</i>)	talus x	St André
<i>Ventenata dubia</i>	sables si	Bois Monier
<i>Vulpia</i>		

IRIDACEES

Crocus vernus SBCO Col Allos

JACINTHACEES

Muscari champs
Ornithogalum cf. kochii pelouses x-ca Courradour

JONCACEES

Juncus ?acutiflorus

Juncus alpinoarticulatus subsp. *alpinoarticulatus*
subsp. *fuscoater*

Juncus ?anceps

Juncus articulatus

Juncus arcticus

Juncus bufonius

Juncus effusus

Juncus filiformis

Juncus inflexus

Juncus trifidus

Juncus triglumis

Luzula alpino-pilosa

Luzula forsteri

Luzula lutea

Luzula nivea

Luzula spicata subsp. *spicata*

Luzula cf. sudetica

Luzula sylvatica (subsp. *sieberi*)

SBCO Colmars
marécages subalpins
alluvions humides
SBCO Allos
marécages
tourbières Mercantour
pelouses humides
lieux humides
bas-marais si alpins
marécages ca
rochers si Mercantour
bas-marais alpins Mercantour
pelouses alpines si Col Champs
bois si
pelouses si alpines Allos
ourlets si montagnards
pelouses si alpines
pelouses si humides
bois si montagnards

JONCAGINACEES

Triglochin palustris

marais et berges Mgne Boules

LILIACEES

Fritillaria involucrata

rocailles x-ca sentier bot.

Gagea

Lilium martagon

ourlets frais

Lilium pomponium

rocailles x-ca La Colle

Tulipa sylvestris subsp. *australis*

prés subalpins Rer Aigle

MELANTHIACEAE

Veratrum album subsp. *lobelianum*

mégaphorbiaies

ORCHIDEES

Anacamptis

Cephalanthera damasonium

ourlets Annot

Cephalanthera rubra

ourlets Annot

Corallorhiza trifida

mélézin Allos

Cypripedium calceolus

bois ca Méailles

Dactylorhiza elata subsp. *majalis* (= *D. majalis*)

bas-marais

Dactylorhiza incarnata subsp. *cruenta*

lieux tourbeux

Dactylorhiza maculata subsp. *fuchsii* (= *D. fuchsii*)

marnes humides

Dactylorhiza sambucina

pelouses humides col Allos

Dactylorhiza viridis (= *Coeloglossum viride*)

pelouses

Epipactis atrorubens

rocailles x-ca

Epipactis gr. helleborine

E. leptochila

SBCO Bois Monier

E. distans

SBCO

Epipactis palustris

marnes humides Thorame

<i>Epipogium aphyllum</i>	hêtraie	Cheval Blanc
<i>Goodyera repens</i>	pinèdes	
<i>Gymnadenia nigra</i> subsp. <i>corneliana</i>	pelouses	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	pelouses ca humides	
<i>Herminium monorchis</i>	SBCO	col Allos
<i>Himantoglossum hircinum</i>	ourlets ca	
<i>Neotinea ustulata</i>	pelouses ca	Courradour
<i>Neottia nidus-avis</i>	bois ca	
<i>Neottia ovata</i> (= <i>Listera ovata</i>)	bois	
<i>Orchis</i>		
<i>Platanthera bifolia</i>	pelouses humides	
<i>Pseudorchis albida</i>	pelousesalpines	Mercantour
<i>Traunsteinera globosa</i>	pelouses subalpines	

POTAMOGETONACEES

<i>Potamogeton alpinus</i>	lacs alpins	
<i>Potamogeton filiformis</i>	lacs alpins	

TOFIELDIACEES

<i>Tofieldia calyculata</i>	sources	Encombrette
-----------------------------	---------	-------------

TYPHACEES

<i>Typha angustifolia</i>	SBCO	Allos
---------------------------	------	-------

XANTHORRHOEACEES

<i>Asphodelus albus</i>	SBCO	corniche Annot
-------------------------	------	----------------

DICOTYLEDONES

ADOXACEES

<i>Sambucus ebulus</i>	talus-ourlets	
<i>Sambucus nigra</i>	fouffrés nitrophiles	
<i>Sambucus racemosa</i>	ourlets montagnards	
<i>Viburnum lantana</i>	ourlets ca	
<i>Viburnum opulus</i>	fouffrés humides	

AMARANTHACEES

<i>Amaranthus hybridus</i>	champs	
<i>Atriplex patula</i>	champs	St André
<i>Chenopodium album</i> subsp. <i>album</i>	champs	
<i>Chenopodium bonus-henricus</i> (= <i>Blitum bonus-henricus</i>)	repositoires	
<i>Chenopodium hybridum</i> (= <i>Chenopodium hybridum</i>)	champs	
<i>Chenopodium vulvaria</i>	champs-rues	

ANACARDIACEES

<i>Cotinus coggygria</i>	fouffrés x-ca	
<i>Pistacia terebinthus</i>	fouffrés x	corniche Annot

APOCYNACEES*Vincetoxicum hirundinaria*

ourlets ca

AQUIFOLIACEES*Ilex aquifolium*

bois si

ARALIACEES*Hedera helix*

bois ; haies ; murs

ARISTOLOCHIACEES*Aristolochia pistolochia*

pelouses x-ca corniche Annot

BERBERIDACEES*Berberis vulgaris* subsp. *vulgaris*

fourrés ca sentier bot.

BETULACEES*Alnus glutinosa*

ripisylves

Alnus incana

ripisylves montagnardes

Betula pendula

bois clairs si

Corylus avellana

bois frais

BORAGINACEES*Anchusa italica*

champs-friches

Asperugo procumbens

repositoires

Cerinthe minor subsp. *auriculata*

prairies

Cynoglossum montanum

pelouses pâturées

Cynoglossum officinale

friches n

Echium vulgare

friches

Lappula squarrosa

friches x-n val. Issole

Lithospermum arvense subsp. *arvense* (= *Buglossoides a.*) moissonssubsp. *permixtum* (= *B. permixta*) pelouses montagnardes*Lithospermum officinale*

ourlets ca

Myosotis alpestris

pelouses alpines

Myosotis arvensis

champs

Myosotis ramosissima subsp. *ramosissima*

pelouses x

Myosotis gr. scorpioides

marécages

Myosotis stricta

pelouses décalcifiées Courradour

Myosotis sylvatica

bois

Onosma tricosperma subsp. *fastigiata*

rocailles x-ca Pisse-en-l'air

Pulmonaria longifolia / *saccharata* (SBCO)

bois Bois Monier

Symphytum officinale

lieux humides

BUXACEES*Buxus sempervirens*

fourrés x-ca

CAMPANULACEES*Campanula alpestris*

éboulis marneux alpins

Campanula cochlearifolia

rocailles ca

Campanula erinus

murs ; pelouses x-ca Annot

Campanula glomerata subsp. *glomerata*

pelouses ca

<i>Campanula latifolia</i>	SBCO	Gges St Pierre
<i>Campanula medium</i>	ourlets x-ca	La Colle
<i>Campanula persicifolia</i>	ourlets	Bois Monier
<i>Campanula rapunculoides</i>	ourlets ca	
<i>Campanula rapunculus</i>	friches	
<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>macrorhiza</i>	rochers ca	
subsp. <i>rotundifolia</i>	pelouses ca	
<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>scheuchzeri</i>	pelouses si subalp. et alpines	
<i>Campanula spicata</i>	pelouses alpines ca	La Sagne
<i>Campanula trachelium</i>	ourlets ca	
<i>Jasione montana</i>	pelouses si	Annot
<i>Legousia speculum-veneris</i>	moissons	St André
<i>Phyteuma betonicifolium</i>	pelouses si subalpines	
<i>Phyteuma charmelii</i>	rochers ca	
<i>Phyteuma globulariifolium</i>	rocailles si alpines	
<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	rocailles si alpines	
<i>Phyteuma michelii</i>	pelouses si subalpines	
<i>Phyteuma orbiculare</i> subsp. <i>orbiculare</i>	pelouses	
subsp. <i>tenerum</i>	pelouses x-ca	
<i>Phyteuma ovatum</i>	ourlets si	
<i>Phyteuma spicatum</i>	bois	Bois Monier

CANNABACEES

<i>Humulus lupulus</i>	fouffrés humides	
------------------------	------------------	--

CAPRIFOLIACEES (voir les DIPSACACEES et VALERIANACEES)

<i>Lonicera alpigena</i>	fouffrés subalpines	
<i>Lonicera caerulea</i>	fouffrés si subalpines	
<i>Lonicera nigra</i>	fouffrés subalpines	
<i>Lonicera xylosteum</i>	ourlets ca	

CARYOPHYLLACEES

<i>Agrostemma githago</i>	moissons	St André
<i>Arenaria ciliata</i> subsp. <i>multicaulis</i> (= <i>A. multicaulis</i>)	pelouses ca alpines	
<i>Arenaria grandiflora</i>	rocailles ca	Cheval Blanc
<i>Arenaria serpyllifolia</i> subsp. <i>leptoclados</i>	pelouses x	
subsp. <i>serpyllifolia</i>	pelouses x	
<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>strictum</i>	pelouses subalp. et alpines	
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	prairies	
<i>Cerastium glomeratum</i>	pelouses et champs	
<i>Cerastium latifolium</i>	éboulis ca alpines	Allos
<i>Cerastium pumilum</i> subsp.	pelouses ca	
<i>Dianthus armeria</i>	pelouses	
<i>Dianthus balbisii</i>	rocailles x	corniche Annot
<i>Dianthus carthusianorum</i> subsp. <i>carthusianorum</i>	pelouses x-ca	
<i>Dianthus caryophyllus</i> subsp. <i>longicaulis</i> (= <i>D. godronianus</i>)		rocailles x-ca
subsp. <i>sylvestris</i> (= <i>D. saxicola</i>)	rocailles ca alpines	
<i>Dianthus deltoides</i>	SBCO	Puy Rent
<i>Dianthus pavonius</i>	pelouses alpines	
<i>Dianthus scaber</i>	rocailles x-ca	Cheval-Blanc

<i>Dianthus seguieri</i> subsp. <i>seguieri</i>	ourlets si !?
<i>Dianthus subacaulis</i>	pelouses x-sa subalpines
<i>Gypsophila repens</i>	rocailles marneuses-alluvions
<i>Herniaria glabra</i>	pelouses sablonneuses Peyresq
<i>Herniaria ?hirsuta</i> subsp. <i>cinerea</i>	SBCO Puy Rent
<i>Herniaria incana</i>	pelouses x-ca
<i>Minuartia hybrida</i>	pelouses x
<i>Minuartia laricifolia</i> subsp. <i>laricifolia</i>	rosailles si Annot
<i>Minuartia sedoides</i>	rocailles si alpines
<i>Minuartia recurva</i>	SBCO Gros Tapy
<i>Minuartia rostrata</i>	rocailles ca
<i>Minuartia rupestris</i> subsp. <i>rupestris</i>	rochers ca subalp. et alpines
<i>Minuartia verna</i>	pelouses ca-rochers
<i>Minuartia villarii</i>	rocailles ca-éboulis
<i>Moehringia muscosa</i>	SBCO Bois Monier
<i>Moehringia trinervia</i>	bois
<i>Paronychia kapela</i> subsp. <i>serpyllifolia</i>	rocailles x-ca
<i>Petrorhagia prolifera</i> subsp. <i>prolifera</i>	pelouses x
<i>Petrorhagia saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	pelouses x-ca
<i>Sagina apetala</i>	pelouses sablonneuses
<i>Sagina glabra</i>	pelouses humides Encombrette
<i>Sagina procumbens</i>	pelouses piétinées
<i>Sagina saginoides</i>	pelouses humides Encombrette
<i>Saponaria officinalis</i>	rudérale
<i>Saponaria ocymoides</i>	pelouses x-ca
<i>Scleranthus annuus</i> subsp. <i>polycarpus</i>	SBCO Lac Allos
<i>Silene acaulis</i> subsp. <i>acaulis</i>	rocailles ca alpines
subsp. <i>bryoides</i>	rocailles si alpines
<i>Silene armeria</i> (= <i>Atocion armeria</i>)	sables-dalles si Annot
<i>Silene conica</i>	pelouses sablonneuses Peyresq
<i>Silene flos-jovis</i> (= <i>Lychnis flos-jovis</i>)	pelouses si subalpines Le Laupon
<i>Silene italica</i> ? subsp. <i>nemoralis</i>	ourlets x Peyresq
<i>Silene latifolia</i>	rudérale
<i>Silene nutans</i> subsp. <i>insubrica</i>	ourlets x Annot
subsp. <i>nutans</i>	ourlets x
<i>Silene otites</i> subsp. <i>otites</i>	pelouses x-ca sentier bot.
<i>Silene rupestris</i> (= <i>Atocion rupestre</i>)	rochers si alpines Mercantour
<i>Silene saxifraga</i>	rochers ca
<i>Silene vulgaris</i> subsp. <i>prostrata</i>	éboulis alpines
subsp. <i>vulgaris</i>	lieux herbeux
<i>Stellaria graminea</i>	prairies
<i>Stellaria media</i> subsp. <i>media</i>	rudérale
<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>montana</i>	bois et mégaphorbiaies
<i>Vaccaria hispanica</i>	moissons St André
CELASTRACEES (voir les PARNASSIACEES)	
<i>Euonymus europaeus</i>	ourlets nitrophiles
<i>Euonymus latifolius</i>	bois Annot

<i>Cirsium arvense</i>	friches ; champs	
<i>Cirsium eriophorum</i> subsp. <i>eriophorum</i>	friches	
<i>Cirsium ferox</i>	SBCO	Lambruisse
<i>Cirsium monspessulanum</i>	ruisseaux	
<i>Cirsium palustre</i>	marais	
<i>Cirsium spinosissimum</i>	pelouses fraîches alpines	
<i>Cirsium tuberosum</i>	marnes	Colmars
<i>Cirsium vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	friches	
<i>Cota altissima</i>	moissons	
<i>Cota tinctoria</i>	friches	
<i>Cota triumfettii</i>	rocailles x-ca	sentier bot.
<i>Crepis albida</i>	rochers ca	
<i>Crepis biennis</i>	prairies	Thorame
<i>Crepis conyzifolia</i>	SBCO	sourves Verdon
<i>Crepis foetida</i> subsp.	champs	
<i>Crepis nicaeensis</i>	friches x-ca	Peyresq
<i>Crepis pulchra</i>	friches ca	
<i>Crepis pygmaea</i>	SBCO	Autapie
<i>Crepis pyrenaica</i>	SBCO	Bois Monier
<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i>	friches	Peyresq
<i>Crupina vulgaris</i>	pelouses ; friches	St André
<i>Cyanus montanus</i>	ourlets	Bois Monier
<i>Cyanus segetum</i>	moissons	St André
<i>Cyanus triumfettii</i> subsp.	ourlets	Courradour
<i>Doronicum clusii</i>	pelouses si alpines	Encombrette
<i>Doronicum grandiflorum</i>	éboulis alpins	Mercantour
<i>Echinops ritro</i>	pelouses x	
<i>Echinops sphaerocephalus</i>	friches x	Peyresq
<i>Erigeron acris</i> subsp. <i>acris</i>	pelouses ca ; alluvions	
<i>Erigeron alpinus</i>	pelouses subalp. et alpines	
<i>Erigeron annuus</i>	friches	
<i>Erigeron atticus</i>	pelouses subalpines	Allos
<i>Erigeron canadensis</i>	friches	gare Annot
<i>Erigeron neglectus</i>	rocailles alpines	
<i>Erigeron uniflorus</i> subsp. <i>uniflorus</i>	rocailles alpines	Mercantour
<i>Eupatorium cannabinum</i> (incl. subsp. <i>corsicum</i>)	lieux humides	
<i>Filago pyramidata</i>	pelouses ca	
<i>Gnaphalium hoppeanum</i>	SBCO	Col Encombrette
<i>Gnaphalium supinum</i>	pelouses si alpines ; combes	
<i>Helminthotheca echioides</i>	friches	
<i>Helichrysum stoechas</i>	pelouses x-ca	Annot
Hieracium		
<i>Hieracium amplexicaule</i>	rochers	Annot
<i>Hieracium humile</i>	rochers ca ombragés	
<i>Hieracium lawsonii</i>	rochers ca	
<i>Hieracium piliferum</i>	rocailles si alpines	
<i>Hieracium prenanthoides</i>	bois	Bois Monier
<i>Hieracium tomentosum</i>	rochers ca	Courradour
<i>Hieracium umbellatum</i>	ourlets si	
<i>Hieracium villosum</i>	pelouses ca subalp. et alpines	

<i>Hieracium virgultorum</i> (= <i>H. sabaudum</i> auct.)	ourlets	Annot
<i>Homogyne alpina</i>	pelouses si alpines	Mercantour
<i>Hypochaeris maculata</i>	ourlets	Annot
<i>Hypochaeris radicata</i>	prairies ; friches	
<i>Hypochaeris uniflora</i>	SBCO	Col Allos
<i>Inula bifrons</i>	ourlets x-ca	sentier bot.
<i>Inula conyzae</i>	ourlets ca	
<i>Inula montana</i>	pelouses x-ca	
<i>Inula salicina</i>	prairies humides	Thorame
<i>Klasea nudicaulis</i> (= <i>Serratula nudicaulis</i>)	rocailles x-ca	Gges St Pierre
<i>Lactuca alpina</i>	SBCO	Bois Monier
<i>Lactuca muralis</i>	bois	
<i>Lactuca perennis</i>	rocailles x-ca	
<i>Lactuca saligna</i>	friches	
<i>Lactuca sativa</i> s.l.	friches	
<i>Lactuca viminea</i> subsp.	rocailles x	
<i>Lactuca virosa</i>	friches x n	gare Annot
<i>Lapsana communis</i> subsp. <i>communis</i>	friches ; ourlets	
<i>Leontodon crispus</i>	pelouses x	
<i>Leontodon hirtus</i>	SBCO	Col Défend
<i>Leontodon hispidus</i> subsp. <i>hispidus</i>	pelouses ca	
subsp. <i>hyoseroides</i>	éboulis ca	Gges St Pierre
<i>Leontopodium nivale</i> subsp. <i>alpinum</i>	pelouses ca alpines	Mgne Boules
<i>Leucanthemopsis alpina</i> subsp. <i>alpina</i>	rocailles si alpines	Mercantour
<i>Leucanthemum coronopifolium</i>	pelouses x-ca alpines	
<i>Leucanthemum pallens</i>	ourlets x-ca	
<i>Leucanthemum vulgare</i> subsp.	lieux herbeux	
<i>Matricaria</i>		
<i>Onopordum acanthium</i>	friches	
<i>Pallenis spinosa</i>	pelouses x	corniche Annot
<i>Petasites hybridus</i>	SBCO	Bois Monier
<i>Phagnalon rupestre</i> subsp. <i>annoticum</i>	rocailles x-ca	corniche Annot
<i>Phagnalon sordidum</i>	rochers si	Annot
<i>Picris hieracioides</i> subsp. <i>hieracioides</i>	friches	
<i>Pilosella cymosa</i> subsp.	pelouses x-ca subalpines	Allos
<i>Pilosella glacialis</i>	pelouses si	col Pasquier
<i>Pilosella guthnickiana</i>	pelouses subalpines	La Sagne
<i>Pilosella lactucella</i> subsp. <i>lactucella</i>	pelouses si	
<i>Pilosella officinarum</i>	pelouses	
<i>Pilosella peleteriana</i> subsp. <i>peleteriana</i>	pelouses si	Allos
<i>Pilosella piloselloides</i>	SBCO	
<i>Pilosella ziziana</i>	pelouses x	
<i>Prenanthes purpurea</i>	bois si	Bois Monier
<i>Pulicaria dysenterica</i>	lieux humides	
<i>Rhaponticum heleniifolium</i> subsp. <i>heleniifolium</i>	rocailles ca subalpines	
<i>Saussurea depressa</i>	rocailles marneuses alpines	
<i>Scorzonera</i>		
<i>Scorzoneroides autumnalis</i>	prairies	
<i>Scorzoneroides montana</i>	éboulis marneux alpins	

<i>Scorzoneroïdes pyrenaïca</i>	pelouses si subalpines
<i>Senecio doria</i>	sources Thorame
<i>Senecio doronicum</i> subsp. <i>doronicum</i>	pelouses ca
<i>Senecio erucifolius</i> (= <i>Jacobaea erucifolia</i>)	friches marneuses
<i>Senecio incanus</i> (= <i>Jacobaea incana</i>)	pelouses si alpines Allos
<i>Senecio jacobaea</i> (= <i>Jacobaea vulgaris</i>)	friches
<i>Senecio ovatus</i> subsp. <i>alpestris</i>	clairières Bois Monier
<i>Senecio viscosus</i>	éboulis si ; ballasts
<i>Senecio vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>	champs
<i>Serratula tinctoria</i>	ourlets
<i>Solidago virgaurea</i> subsp. <i>minuta</i>	pelouses alpines
subsp. <i>virgaurea</i>	ourlets
<i>Sonchus arvensis</i>	champs marneux
<i>Sonchus asper</i>	champs
<i>Sonchus oleraceus</i>	champs
<i>Symphotrichum x salignum</i>	rudéral gare Annot
<i>Tanacetum corymbosum</i>	ourlets ca
<i>Tanacetum vulgare</i>	rudérale
Taraxacum	
<i>Tephrosieris integrifolia</i>	pelouses x-ca alpines
<i>Tolpis staticifolia</i>	marnes éboulées
<i>Tragopogon crocifolius</i>	rocaïlles ca ; balmes
<i>Tragopogon dubius</i>	friches St André
<i>Tragopogon pratensis</i> subsp. <i>orientalis</i>	prairies Thorame
subsp. <i>pratensis</i>	prairies Thorame
<i>Tripleurospermum maritimum</i> subsp. <i>inodorum</i>	champs
<i>Tussilago farfara</i>	marnes humides
? <i>Urospermum dalechampii</i>	SBCO Gges St Pierre
<i>Xeranthemum inapertum</i>	friches St André
CONVOLVULACEES	
<i>Convolvulus arvensis</i>	champs
<i>Convolvulus cantabrica</i>	pelouses x-ca corniche Annot
<i>Convolvulus sepium</i> (= <i>Calystegia sepium</i>)	lieux humides gare Annot
<i>Cuscuta epithimum</i> subsp.	sur LABIEES-LEGUMINEUSES
<i>Cuscuta europaea</i>	sur Ortie
CORNACEES	
<i>Cornus sanguinea</i>	fouffrés-ourlets
CRASSULACEES	
<i>Hylotelephium anacampseros</i>	rocaïlles de grès Bois Monier
<i>Hylotelephium maximum</i>	rocaïlles x gare Annot
<i>Sedum acre</i>	rocaïlles
<i>Sedum album</i>	rochers-murs
<i>Sedum alpestre</i>	rocaïlles de grès Bois Monier
<i>Sedum annuum</i>	rocaïlles de grès Bois Monier
<i>Sedum atratum</i>	rocaïlles alpines
<i>Sedum dasyphyllum</i>	rochers-murs
<i>Sedum monregalense</i>	rocaïlles de grès Bois Monier

<i>Sedum montanum</i>	rocailles si	sources Verdon
<i>Sedum ochroleucum</i>	rocailles x-ca	
<i>Sedum rupestre</i>	rocailles x	
<i>Sedum sediforme</i>	rocailles x-ca	Annot
<i>Sempervivum arachnoideum</i>	rocailles	
<i>Sempervivum montanum</i>	rocailles de grès	
<i>Sempervivum tectorum</i> subsp. <i>tectorum</i>	rocailles ubac	Gges St Pierre
subsp. <i>calcareum</i> (= <i>S. calcareum</i>)	rocailles adret	Gges St Pierre

CRUCIFERES = BRASSICACEES

<i>Aethionema saxatile</i>	rocailles ca	Gges St Pierre
<i>Alliaria petiolata</i>	ourlets n	
<i>Alyssum alyssoides</i>	pelouses x	
<i>Arabidopsis thaliana</i>	pelouses ; champs	
<i>Arabis alpina</i>	rocailles ; éboulis	
<i>Arabis auriculata</i>	pelouses x-ca ; balms	Peyresq
<i>Arabis hirsuta</i> subsp. <i>gerardii</i>	pelouses x	
subsp. <i>sagittata</i>	SBCO	
<i>Arabis nova</i>	pelouses x-ca ; balms	Peyresq
<i>Barbarea intermedia</i>	ourlets n	
<i>Barbarea vulgaris</i>	lieux humides	Peyresq
<i>Biscutella cichoriifolia</i>	pelouses x-ca	
<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>laevigata</i>	pelouses x subalp. et alpines	
<i>Brassica repanda</i> subsp. <i>repanda</i>	éboulis marneux alpins	Coyer
subsp. <i>saxatilis</i>	SBCO	Col Défend
<i>Bunias orientalis</i>	talus rudéralisés	Thorame
<i>Camelina sativa</i> subsp. <i>microcarpa</i>	moissons	St André
<i>Capsella bursa-pastoris</i> subsp. <i>bursa-pastoris</i>	champs ; friches	
<i>Cardamine heptaphylla</i>	bois rocailleux	Bois Monier
<i>Cardamine hirsuta</i>	pelouses ; champs	
<i>Cardamine resedifolia</i>	rocailles si alpines	Mercantour
<i>Coincya monensis</i> subsp. <i>cheiranthos</i>	rocailles si	
<i>Conringia orientalis</i>	moissons	Thorame
<i>Descurainia tanacetifolia</i> subsp. <i>tanacetifolia</i>	mégaphorbiaies	Bois Monier
<i>Diplotaxis</i>		
<i>Draba aizoides</i>	rochers ca ; combes à neige	
Draba		
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i> subsp. <i>nasturtiidolium</i>	alluvions	
Erysimum <i>rhaeticum</i>	éboulis ca alpins	
<i>Fourraea alpina</i>	ourlets ca montagnards	
<i>Hornungia alpina</i>	éboulis ca alpins	
<i>Hornungia petraea</i>	pelouses x-ca	
<i>Iberis nana</i>	éboulis marneux alpins	Coyer
<i>Iberis aurosica</i>	éboulis ca	Mgne Boules
<i>Isatis tinctoria</i>	champs	St André
<i>Lepidium campestre</i>	friches	
<i>Lepidium draba</i>	friches	
<i>Microthlaspi perfoliatum</i>	pelouses x-ca	
<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thratica</i>	moissons	St André
<i>Noccaea rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i>	éboulis ca alpins	Mercantour

<i>Petrocallis pyrenaica</i>	SBCO	Col Champs
<i>Pseudoturritis turrita</i>	ourlets x	Gges St Pierre
<i>Rapistrum rugosum</i> subsp.	champs	St André
<i>Rorippa islandica</i>	lacs alpins	Allos
<i>Sinapis arvensis</i>	champs	
<i>Sisymbrium austriacum</i>	rocailles n	
<i>Sisymbrium officinale</i>	friches	
<i>Thlaspi alliaceum</i>	friches	Entrevaux
<i>Thlaspi arvense</i>	moissons	
<i>Turritis glabra</i>	pelouses x	

CUCURBITACEES

Bryonia cretica subsp. *dioica* (= *Bryonia dioica*) fourrés nitrophiles

DIPSACACEES (peuvent être incluses dans les CAPRIFOLIACEES)

<i>Cephalaria leucantha</i>	rocailles x-ca	sentier bot.
<i>Dipsacus fullonum</i>	friches	
<i>Knautia arvensis</i>	talus-champs-prairies	
<i>Knautia timeroyii</i> subsp. <i>collina</i> (= <i>K. collina</i>)	pelouses x	
<i>Scabiosa columbaria</i>	pelouses x-ca	
<i>Succisa pratensis</i>	ruisseaux	Annot

ELEAGNACEES

Hippophaë rhamnoides subsp. *fluviatilis* torrents

ERICACEES

<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	SBCO	Col Défend
<i>Calluna vulgaris</i>	landes	Annot
<i>Moneses uniflora</i>	pinèdes	
<i>Monotropa hypopitys</i> subsp. <i>hypophegea</i>	hêtraies	
<i>Orthilia secunda</i>	pinèdes	
<i>Pyrola chlorantha</i>	pinèdes	
<i>Pyrola rotundifolia</i>	ourlets humides	val. Issole
<i>Rhododendron ferrugineum</i>	landes si	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	bois si	Bois Monier
<i>Vaccinium uliginosum</i> subsp. <i>microphyllum</i>	landes si alpines	Mercantour

EUPHORBIACEES

<i>Euphorbia amygdaloides</i>	bois	
<i>Euphorbia cyparissias</i>	friches ; ourlets	
<i>Euphorbia dulcis</i> subsp. <i>incompta</i>	bois	
<i>Euphorbia falcata</i>	moissons	St André
<i>Euphorbia flavicoma</i> subsp. <i>verrucosa</i>	SBCO	Puy Rent
<i>Euphorbia helioscopia</i>	champs	
<i>Euphorbia hyberna</i> subsp. <i>canuti</i> (= <i>E. canuti</i>)	ourlet de hêtraie	La Colle
<i>Euphorbia lathyris</i>	jardins	Allons
<i>Euphorbia peplus</i>	jardins	
<i>Euphorbia seguieriana</i> subsp. <i>seguieriana</i>	pelouses x-ca	
<i>Euphorbia spinosa</i>	rochers x-ca	
<i>Euphorbia taurinensis</i>	moissons-alluvions	

Mercurialis annua champs
Mercurialis perennis hêtraies

FAGACEES

Castanea sativa bois si Annot
Fagus sylvatica bois Bois Monier
Quercus pubescens bois x Annot

GENTIANACEES

Blackstonia perfoliata subsp. *perfoliata* marnes
Centaurium erythraea subsp. *erythraea* marnes
Centaurium pulchellum marnes
Gentiana acaulis SBCO Mercantour
Gentiana asclepiadea SBCO sources Verdon
Gentiana brachyphylla combes à neige
Gentiana burseri subsp. *villarsii* (et x *lutea*) mégaphorbiaies Bois Monier
Gentiana cruciata pelouses ca Clignon
Gentiana lutea prairies montagnardes
Gentiana nivalis pelouses alpines Lac Allos
Gentiana orbicularis crêtes ca
Gentiana rostanii tourbières Mercantour
Gentiana schleicheri rocailles alpines Pisse-en-l'air
Gentiana verna subsp. pelouses
Gentianella campestris prairies subalpines
Swertia perennis tourbières subalpines

GERANIACEES

Erodium ciconium pelouses x-ca sentier bot.
Erodium cicutarium pelouses
Geranium argenteum rocailles ventées Mgne Boules
Geranium columbinum friches
Geranium dissectum champs
Geranium molle champs
Geranium nodosum ourlets frais
Geranium pyrenaicum talus ; ourlets
Geranium rivulare mégaphorbiaies Bois Monier
Geranium robertianum subsp. *robertianum* ourlets
Geranium rotundifolium champs
Geranium sanguineum ourlets Annot
Geranium sylvaticum mégaphorbiaies

GROSSULARIACEES

Ribes alpinum ourlets ca
Ribes petraeum mégaphorbiaies Bois Monier
Ribes rubrum bois frais
Ribes uva-crispa ourlets ; murs

HYPERICACEES

Hypericum coris rochers ca
Hypericum hyssopifolium rocailles x-ca

<i>Hypericum montanum</i>	ourlets ca	Bois Monier
<i>Hypericum perforatum</i>	friches	
<i>Hypericum richeri</i> subsp. <i>richeri</i>	pelouses si	Bois Monier
<i>Hypericum tetrapterum</i>	lieux humides	gare Annot

JUGLANDACEES

<i>Juglans regia</i>	ourlets	
----------------------	---------	--

LABIEES = LAMIACEES

<i>Ajuga chamaepitys</i>	pelouses x-ca et moissons	
<i>Ajuga genevensis</i>	pelouses marneuses	Thorame
<i>Ajuga pyramidalis</i>	pelouses si	Annot
<i>Ajuga reptans</i>	lieux herbeux frais	
<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i>	rudérale	
<i>Betonica hirsuta</i> (= <i>Stachys pradica</i>)	pelouses ca subalpines	
<i>Betonica officinalis</i> (= <i>Stachys officinalis</i>)	ourlets	
<i>Clinopodium acinos</i>	pelouses ca-champs	
<i>Clinopodium alpinum</i>	pelouses ca subalpines	
<i>Clinopodium grandiflorum</i>	bois montagnards	
<i>Clinopodium nepeta</i> subsp. <i>?ascendens</i>	SBCO	
subsp. <i>nepeta</i>	pelouses x	
<i>Clinopodium vulgare</i>	ourlets	
<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>angustifolia</i>	pelouses x-ca et champs	
subsp. <i>ladanum</i>	moissons	
<i>Galeopsis tetrahit</i> subsp. <i>tetrahit</i>	ourlets	
<i>Glechoma hederacea</i>	rudéral	
<i>Lamium album</i>	rudéral	
<i>Lamium amplexicaule</i>	champs	
<i>Lamium garganicum</i> subsp. <i>garganicum</i>	rocailles	
<i>Lamium maculatum</i>	ourlets ; murs	
<i>Lamium purpureum</i>	champs	
<i>Lavandula angustifolia</i> subsp. <i>angustifolia</i>	pelouses x-ca	
<i>Lycopus europaeus</i>	lieux humides	
<i>Marrubium vulgare</i>	friches x-n	
<i>Melissa officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	rudérale	gare Annot
<i>Melittis melissophyllum</i>	ourlets	Annot
<i>Mentha longifolia</i>	prairies humides-ruisseaux	
<i>Mentha suaveolens</i>	prairies humides-ruisseaux	
<i>Nepeta nepetella</i>	rocailles ca-éboulis	
<i>Origanum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	ourlets	
<i>Prunella grandiflora</i>	pelouses x-ca	
<i>Prunella hyssopifolia</i>	SBCO	Lambruisse
<i>Prunella laciniata</i>	pelouses x-ca	
<i>Prunella vulgaris</i>	pelouses	
<i>Salvia aethiopis</i>	friches x-ca	St André
<i>Salvia glutinosa</i>	ourlets frais	Annot
<i>Salvia officinalis</i> subsp. <i>gallica</i>	SBCO	Lambruisse
<i>Salvia pratensis</i>	prairies	
<i>Salvia sclarea</i>	rudérale	
<i>Satureja ?hortensis</i>	SBCO	Allos

<i>Satureja montana</i>	rocailles x-ca
<i>Scutellaria alpina</i>	rocailles ca subalpines
<i>Sideritis romana</i>	SBCO Allons
<i>Stachys alpina</i>	ourlets ca
<i>Stachys ?heraclea</i>	SBCO Lambruisse
<i>Stachys recta</i>	pelouses ca
<i>Teucrium ?aureum</i>	SBCO Col Champs
<i>Teucrium botrys</i>	rocailles x-ca
<i>Teucrium chamaedrys</i>	pelouses x-ca
<i>Teucrium lucidum</i>	rocailles x-ca Gges St Pierre
<i>Teucrium montanum</i>	rocailles x-ca
<i>Teucrium scorodonia</i>	ourlets si
<i>Thymus polytrichus</i>	pelouses x
<i>Thymus pulegioides</i>	pelouses x-si
<i>Thymus vulgaris</i>	rocailles x-ca corniche Annot

LEGUMINEUSES = FABACEES

<i>Anthyllis vulneraria</i> subsp. <i>alpestris</i>	pelouses subalpines
subsp. <i>forondae</i>	pelouses x-ca
subsp. <i>vulneraria</i>	SBCO (« <i>polyphylla</i> »)
<i>Astragalus alpinus</i>	pelouses ca alpines
<i>Astragalus australis</i>	rocailles ca alpines Mgne Boules
<i>Astragalus cicer</i>	ourlets x Clignon
<i>Astragalus danicus</i>	pelouses ca subalpines
<i>Astragalus depressus</i>	pelouses x-ca subalpines
<i>Astragalus glycyphyllos</i>	ourlets x-ca Annot
<i>Astragalus hypoglottis</i>	pelouses x-ca montagnardes
<i>Astragalus monspessulanus</i>	pelouses x-ca
<i>Astragalus onobrychis</i>	terrasses alluviales x-ca
<i>Astragalus penduliflorus</i>	mégaphorbiaies col des Champs
<i>Astragalus sempervirens</i> subsp. <i>sempervirens</i>	rocailles x-ca subalpines
<i>Bituminaria bituminosa</i>	fouffrés x
<i>Colutea arborescens</i> subsp. <i>arborescens</i>	fouffrés x-ca
<i>Coronilla minima</i> subsp. <i>minima</i> (SBCO)	pelouses x-ca
<i>Coronilla vaginalis</i>	rocailles ca subalp. Encombrette
<i>Coronilla varia</i>	ourlets x-ca
<i>Cytisophyllum sessilifolium</i>	fouffrés x-ca
<i>Cytisus scoparius</i> subsp. <i>scoparius</i>	clairières si Annot
<i>Genista cinerea</i> subsp. <i>cinerea</i>	matorrals ca
<i>Genista germanica</i>	landes x Annot
<i>Genista hispanica</i> subsp. <i>hispanica</i>	rocailles x-ca
<i>Genista pilosa</i> subsp. <i>pilosa</i>	landes x Annot
<i>Genista sagittalis</i>	landes si Annot
<i>Genista tinctoria</i>	landes
<i>Hedysarum hedysaroides</i> subsp. <i>boutignyanum</i>	éboulis ca alpines Allos
<i>Hippocrepis comosa</i>	pelouses ca
<i>Hippocrepis emerus</i>	ourlets x-ca Annot
<i>Laburnum alpinum</i>	bois ca montagnards
<i>Laburnum anagyroides</i>	fouffrés x-ca
<i>Lathyrus aphaca</i>	champs

<i>Lathyrus filiformis</i>	ourlets x-ca	sentier bot.
<i>Lathyrus heterophyllus</i>	ourlets x	Pont Misson
<i>Lathyrus latifolius</i>	ourlets x	
<i>Lathyrus linifolius</i>	ourlets si	Annot
<i>Lathyrus niger</i>	ourlets	Annot
<i>Lathyrus nissolia</i>	lieux herbeux	gare Peyresq
<i>Lathyrus pratensis</i>	prairies	
<i>Lathyrus tuberosus</i>	ourlets et friches ca	
<i>Lathyrus vernus</i>	bois ca	Bois Monier
<i>Lotus corniculatus</i> subsp. <i>corniculatus</i>	prairies	
subsp. <i>alpinus</i>	pelouses alpines	
subsp. <i>tenuis</i>	marnes ; alluvions	
<i>Lotus maritimus</i>	marnes	Thorame
<i>Lotus pedunculatus</i>	marais	
<i>Medicago arabica</i>	champs	
<i>Medicago lupulina</i>	champs	
<i>Medicago minima</i>	pelouses ca	
<i>Medicago rigidula</i>	talus x-ca	Peyresq
<i>Medicago sativa</i> subsp. <i>falcata</i>	lieux herbeux montagnards	
subsp. <i>sativa</i>	talus-champs	
« subsp. » <i>media</i>	talus-lieux herbeux	
<i>Melilotus</i> : voir <i>Trigonella</i>		
<i>Onobrychis supina</i>	pelouses x-ca	Annot
<i>Onobrychis viciifolia</i> subsp. <i>montana</i>	pelouses alpines	
subsp. <i>viciifolia</i>	champs	
<i>Ononis cristata</i>	pelouses ca ; alluvions	
<i>Ononis fruticosa</i>	rocailles marneuses pentues	
<i>Ononis natrix</i>	pelouses x-ca	
<i>Ononis pusilla</i>	pelouses x-ca	
<i>Ononis rotundifolia</i>	marnes ; alluvions	
<i>Ononis spinosa</i> subsp. <i>procurrens</i>	pelouses marneuses	
<i>Ononis striata</i>	rocailles marneuses x	
<i>Oxytropis</i> cf. <i>amethystea</i> / <i>helvetica</i>	rocailles ca alpines	
<i>Oxytropis campestris</i>	pelouses x-ca	Cheval Blanc
<i>Oxytropis halleri</i> subsp. <i>velutina</i> (= <i>O. xerophila</i>)	pelouses x-ca alpines	id
<i>Oxytropis lapponica</i>	pelouses ca fraîches	
<i>Oxytropis pyrenaica</i>	SBCO	Avalanche
<i>Robinia pseudoacacia</i>	rudéral	gare Annot
<i>Spartium junceum</i>	talus x	gare Annot
<i>Trifolium alpestre</i>	ourlets x	Annot
<i>Trifolium alpinum</i>	pelouses si alpines	
<i>Trifolium angustifolium</i>	pelouses x	corniche Annot
<i>Trifolium arvense</i>	pelouses si	Annot
<i>Trifolium aureum</i>	ourlets	Bois Monier
<i>Trifolium badium</i>	pelouses si alpines	
<i>Trifolium campestre</i>	pelouses ; champs	
<i>Trifolium dubium</i>	pelouses ; champs	
<i>Trifolium medium</i>	ourlets ca	
<i>Trifolium montanum</i> subsp. <i>montanum</i>	pelouses x-ca	
<i>Trifolium ochroleucon</i>	ourlets ca	Annot

<i>Trifolium pallescens</i>	rocailles si alpines	Allos
<i>Trifolium pratense</i>	prairies ; pelouses	
<i>Trifolium repens</i>	lieux herbeux ; prairies	
<i>Trifolium rubens</i>	ourlets x-ca	Annot
<i>Trifolium thalii</i>	pelouses alpines	
<i>Trigonella alba</i> (= <i>Melilotus albus</i>)	rudéral	
<i>Trigonella altissima</i> (= <i>Melilotus altissimus</i>)	lieux herbeux frais	
<i>Trigonella officinalis</i> (= <i>Melilotus officinalis</i>)	talus-friches	
<i>Vicia cracca</i> subsp. <i>cracca</i>	prairies	
subsp. <i>gerardii</i> (= <i>V. incana</i>)	ourlets si	Annot
subsp. <i>tenuifolia</i>	ourlets et pulouses x-ca	
<i>Vicia cusnae</i>	éboulis ca	Rer Aigle
<i>Vicia hirsuta</i> (= <i>Ervilia hirsuta</i>)	pelouses si	
<i>Vicia onobrychioides</i>	ourlets x-ca montagnards	
<i>Vicia pannonica</i> subsp. <i>striata</i>	moissons	
<i>Vicia pyrenaica</i>	rocailles montagnardes	
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i>	champs	
subsp. <i>nigra</i> (= <i>V. angustifolia</i>)	pelouses si	
<i>Vicia sepium</i>	ourlets ca	
<i>Vicia sylvatica</i> (= <i>Ervilia sylvatica</i>)	ourlets ca	Bois Monier
<i>Vicia tetrasperma</i> (= <i>Ervum tetraspermum</i>)	pelouses si	
<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (= <i>V. dasycarpa</i>)	lieux herbeux ; champs	

LENTIBULARIACEES

<i>Pinguicula arvetii</i>	SBCO	env. Allos
<i>Pinguicula vulgaris</i>	suintements	

LINACEES

<i>Linum alpinum</i>	pelouses subalp.	N-Courradour
<i>Linum catharticum</i>	marnes	
<i>Linum suffruticosum</i> subsp. <i>appressum</i>	pelouses x-ca	

LYTHRACEES

<i>Lythrum salicaria</i>	lieux humides	
--------------------------	---------------	--

MALVACEES

<i>Malva moschata</i>	prairies et talus herbeux	
<i>Malva neglecta</i>	talus-friches	
<i>Malva setigera</i> (= <i>Althaea hirsuta</i>)	friches ca	
<i>Malva sylvestris</i>	talus-friches	
<i>Tilia platyphyllos</i>	bois frais	

MONTIACEES

OLEACEES

<i>Fraxinus excelsior</i>	bois frais	
<i>Ligustrum vulgare</i>	ourlets	

OMBELLIFERES = APIACEES

<i>Aegopodium podagraria</i>	ourlets frais	Annot
------------------------------	---------------	-------

<i>Aethusa cynapium</i> subsp. <i>elata</i>	décombres	Peyresq
<i>Ammi majus</i>	moissons	St André
<i>Angelica sylvestris</i> (incl. subsp. <i>bernardiae</i>)	lieux humides	
<i>Anthriscus sylvestris</i> subsp. <i>alpina</i>	éboulis ca alpins	Cheval Blanc
subsp. <i>sylvestris</i>	ourlets	
<i>Astrantia major</i> (incl. subsp. <i>involucrata</i>)	prairies montagnardes ; ourlets	
<i>Athamanta cretensis</i>	rochers ca	
<i>Bifora radians</i>	moissons	St André
<i>Bunium bulbocastanum</i>	balmes x-ca	
<i>Bupleurum falcatum</i>	pelouses x-ca	
<i>Bupleurum petraeum</i>	rochers ca subalpins	
<i>Bupleurum praealtum</i>	pelouses x-ca	
<i>Bupleurum ranunculoides</i> subsp. <i>ranunculoides</i>	rocailles ca alpines	
<i>Bupleurum rotundifolium</i>	moissons	
<i>Carum carvi</i>	prairies montagnardes	
<i>Caucalis platycarpus</i>	moissons	
<i>Cervaria rivini</i>	ourlets x-ca	
<i>Chaerophyllum aureum</i>	ourlets n	
<i>Chaerophyllum hirsutum</i> subsp. <i>villarsii</i>	mégaphorbiaies	
<i>Chaerophyllum temulum</i>	ourlets n	
<i>Conium maculatum</i>	décombres	Peyresq
<i>Coritospermum ferulaceum</i>	éboulis ca alpins	
<i>Daucus carota</i> subsp. <i>carota</i>	lieux herbeux ; friches	
<i>Eryngium campestre</i>	pelouses ca	
<i>Eryngium spinalba</i>	rocailles x-ca	Cheval Blanc
<i>Foeniculum vulgare</i> subsp. <i>vulgare</i>	talus x	
<i>Helosciadium nodiflorum</i> subsp. <i>nodiflorum</i>	fossés humides	
<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i>	ourlets	Bois Monier
subsp. <i>sphondylium</i>	prairies	
<i>Imperatoria ostruthium</i>	mégaphorbiaies	
<i>Katapsuxis silaifolia</i>	ourlets x-ca	Gges St Pierre
<i>Laserpitium gallicum</i>	marnes pentues x	
<i>Laserpitium latifolium</i>	ourlets ca	
<i>Laserpitium siler</i>	rocailles x-ca subalpines	
<i>Libanotis</i>		
<i>Meum athamanticum</i>	pelouses si subalp. et alpines	
<i>Molopospermum peloponnesiacum</i>	éboulis x-ca	
<i>Myrrhis odorata</i>	ourlets frais n	Bois Monier
<i>Oenanthe</i>		
<i>Pachypleurum mutellinoides</i>	pelouses alpines	
<i>Pastinaca sativa</i> subsp. <i>sativa</i>	talus ; friches	
<i>Peucedanum oreoselinum</i> (= <i>Oreoselinum nigrum</i>)	ourlets x	Annot
<i>Pimpinella major</i>	ourlets	
<i>Pimpinella saxifraga</i> subsp. <i>saxifraga</i>	pelouses ca	
<i>Pleurospermum austriacum</i>	mégaphorbiaies	
<i>Ptychotis saxifraga</i>	éboulis x-ca	
<i>Sanicula europaea</i>	bois	Annot
<i>Scandix pecten-veneris</i> subsp. <i>pecten-veneris</i>	moissons	
<i>Seseli annuum</i> subsp. <i>carvifolium</i>	pelouses x-ca	Bois Monier
<i>Seseli galloprovincialis</i>	pelouses x-ca	Gges St Pierre

<i>Seseli montanum</i>	rocailles x-ca
<i>Silaum silaus</i>	prairies humides
<i>Tordylium maximum</i>	champs
<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>arvensis</i>	champs
<i>Torilis japonica</i>	ourlets
<i>Torilis leptophylla</i>	pelouses x
<i>Trinia glauca</i>	pelouses x-ca
<i>Trochiscanthes nodiflora</i>	ourlets montagnards en ubac

ONAGRACEES

<i>Circaea lutetiana</i>	bois frais	chambre du Roy
<i>Epilobium alsinifolium</i>	sources alpines	
<i>Epilobium angustifolium</i>	clairières	
<i>Epilobium collinum</i>	rochers de grès	
<i>Epilobium dodonaei</i> subsp. <i>dodonaei</i>	éboulis ca	
subsp. <i>fleischeri</i>	alluvions	
<i>Epilobium hirsutum</i>	lieux humides	
<i>Epilobium montanum</i>	bois	
<i>Epilobium nutans</i>	SBCO	Lac Allos
<i>Epilobium palustre</i>	bas-marais	
<i>Epilobium parviflorum</i>	lieux humides	
<i>Epilobium tetragonum</i> subsp.	friches humides	
<i>Oenothera gr. biennis</i>	friches	

OROBANCHACEES

<i>Bartsia alpina</i>	pelouses humides-tourbières	
<i>Euphrasia alpina</i>	pelouses alpines	
<i>Euphrasia hirtella</i>	SBCO	Col Allos
<i>Euphrasia minima</i>	pelouses si alpines ; combes	
<i>Euphrasia salisburgensis</i>	pelouses ca	
<i>Euphrasia gr. stricta</i>	pelouses	
<i>Melampyrum arvense</i>	prairies	
<i>Melampyrum catalaunicum</i>	bois ca montagnards	
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	bois si	Bois Monier
<i>Odontites luteus</i> subsp. <i>lanceolatus</i>	pelouses x-ca	
<i>Odontites vernus</i> subsp. <i>serotinus</i>	friches	
<i>Orobanche alba</i>	sur Thyms et Sarriette	
<i>Orobanche amethystea</i>	sur Panicaut	
<i>Orobanche caryophyllacea</i>	sur Gaillets	
<i>Orobanche elatior</i>	sur Centaurée	Peyresq
<i>Orobanche gracilis</i> var.	sur Cytises	
<i>Orobanche purpurea</i> (= <i>Phelipanche purpurea</i>)	sur Achillée	Peyresq
<i>Orobanche rapum-genistae</i>	SBCO	Colmars
<i>Orobanche teucrii</i>	sur Teucrium sp. pl.	
<i>Pedicularis comosa</i>	SBCO	Gges St Pierre
<i>Pedicularis gyroflexa</i>	pelouses ca subalpines	
<i>Pedicularis kernerii</i>	pelouses si alpines	
<i>Pedicularis rosea</i> subsp. <i>allionii</i>	pelouses ca alpines	
<i>Pedicularis rostratospicata</i>	pelouses ca alpines	
<i>Pedicularis tuberosa</i>	SBCO	Lac Allos

<i>Pedicularis verticillata</i>	pelouses alpines fraîches
<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	prairies
<i>Rhinanthus minor</i>	prairies
<i>Rhinanthus cf. pumilus</i>	rocailles ca alpines
OXALIDACEES	
<i>Oxalis acetosella</i>	sous-bois Bois Monier
PAPAVERACEES	
<i>Chelidonium majus</i>	murs
<i>Fumaria officinalis</i> subsp. <i>officinalis</i>	champs
<i>Fumaria parviflora</i>	SBCO Lambruisse
<i>Fumaria vaillantii</i>	jardins-moissons
<i>Papaver alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i>	éboulis ca alpins
<i>Papaver argemone</i>	jardins-moissons
<i>Papaver dubium</i> subsp. ? <i>dubium</i>	SBCO Allons
subsp. <i>lecoqii</i>	champs ; rocailles
<i>Papaver rhoeas</i>	champs ; talus
PARNASSIACEES (parfois incluse dans les CELASTRACEES)	
<i>Parnassia palustris</i>	marais-tourbières
PEONIACEES	
<i>Paeonia officinalis</i> subsp. <i>huthii</i>	ourlets x-ca pentus
PLANTAGINACEES s.l.	
<i>Antirrhinum majus</i> subsp. <i>latifolium</i>	rocailles ca-éboulis
<i>Callitriche palustris</i>	pozzines Lançonnet
<i>Chaenorhinum minus</i>	pelouses ca-friches
<i>Cymbalaria muralis</i>	murs
<i>Digitalis grandiflora</i>	ourlets montagnards Allos
<i>Digitalis lutea</i>	ourlets ca
<i>Digitalis purpurea</i>	ourlets si
<i>Erinus alpinus</i>	rochers ca subalpins
<i>Globularia cordifolia</i>	rocailles ca
<i>Globularia bisnagarica</i>	pelouses ca
<i>Globularia repens</i>	rochers ca
<i>Kickxia spuria</i>	champs
<i>Linaria alpina</i>	éboulis ca alpins
<i>Linaria repens</i>	rocailles
<i>Linaria supina</i>	rocailles ca-éboulis
<i>Linaria vulgaris</i>	rudérale
<i>Plantago argentea</i>	rocailles x-ca Cheval Blanc
<i>Plantago atrata</i> subsp. <i>fuscescens</i>	pelouses alpines Col Champs
<i>Plantago coronopus</i> subsp. <i>coronopus</i>	chemins
<i>Plantago lanceolata</i>	prairies-friches
<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i>	friches-chemins
<i>Plantago maritima</i> subsp. <i>alpina</i> (= <i>P. alpina</i>)	pelouses alpines
subsp. <i>serpentina</i>	marnes
<i>Plantago media</i>	lieux herbeux ca

<i>Plantago sempervirens</i>	pelouses x-ca et friches
<i>Veronica allionii</i>	pelouses si alpines
<i>Veronica alpina</i>	pelouses alpines fraîches
<i>Veronica aphylla</i>	pelouses ca alpines
<i>Veronica arvensis</i>	pelouses x-champs
<i>Veronica austriaca</i> subsp.	pelouses ca
<i>Veronica beccabunga</i>	bourbiers Thorame
<i>Veronica chamaedrys</i>	prairies
<i>Veronica fruticulosa</i>	rochers ca alpines
<i>Veronica fruticans</i>	rochers si alpines
<i>Veronica hederifolia</i> subsp. <i>hederifolia</i>	champs
<i>Veronica officinalis</i>	bois si
<i>Veronica persica</i>	champs
<i>Veronica polita</i>	moissons
<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>humifusa</i>	mares exondées alpines
subsp. <i>serpyllifolia</i>	marnes humides
<i>Veronica urticifolia</i>	bois frais Bois Monier
<i>Veronica verna</i>	pelouses décalcifiées Courradour

PLOMBAGINACEES

<i>Armeria alpina</i>	pelouses alpines Mercantour
-----------------------	-----------------------------

POLYGALACEES

<i>Polygala alpestris</i>	pelouses ca subalpines
<i>Polygala alpina</i>	pelouses alpines Mercantour
<i>Polygala calcarea</i>	SBCO Colmars
<i>Polygala comosa / nicaeensis</i>	SBCO Gges St Pierre
<i>Polygala vulgaris</i>	pelouses

POLYGONACEES

<i>Bistorta officinalis</i>	prairies-mégaphorbiaies
<i>Bistorta vivipara</i>	pelouses alpines décalcifiées
<i>Fallopia convolvulus</i>	champs
<i>Oxyria digyna</i>	éboulis si alpines Col Encombrette
<i>Persicaria</i>	
<i>Polygonum aviculare</i> subsp.	champs-chemins
<i>Polygonum bellardii</i>	moissons
<i>Rumex acetosa</i> subsp. <i>acetosa</i>	prairies
subsp. <i>nebroides</i> ?	pelouses alpines
<i>Rumex acetosella</i> subsp.	sables-dalles si
<i>Rumex alpinus</i>	repositoires subalpines
<i>Rumex arifolius</i>	bois ; mégaphorbiaies
<i>Rumex conglomeratus</i>	lieux humides gare Annot
<i>Rumex crispus</i>	friches
<i>Rumex obtusifolius</i>	friches
<i>Rumex patientia</i>	villages
<i>Rumex pulcher</i> subsp. <i>pulcher</i>	friches
<i>Rumex scutatus</i>	éboulis

PORTULACACEES

Portulaca oleracea

champs

PRIMULACEES

Androsace adfinis subsp.

pelouses alpines

Androsace chaixii

hêtraies de pente

Androsace helvetica

rochers ca alpins Allos

Androsace maxima

moissons St André

Androsace ?obtusifolia

SBCO Col Champs

Androsace pubescens

rochers ca alpins Allos

Androsace vitaliana

rocailles subalpines x

Lysimachia arvensis (= *Anagallis arvensis* subsp. *arvensis*) champs

Lysimachia foemina (= *Anagallis arvensis* subsp. *coerulea*) champs

Lysimachia vulgaris

marécages

Primula elatior

bois frais

Primula farinosa

tourbières Mercantour

Primula hirsuta

SBCO Col Champs

Primula latifolia subsp. *graveolens*

rochers si alpins

Primula marginata

rochers ca Mercantour

Primula veris

pelouses

Soldanella alpina

combes à neige Mercantour

RENONCULACEES

Aconitum anthora

ourlets x-ca Gges St Pierre

Aconitum lycoctonum subsp. *neapolitanum*

mégaphorbiaies

Aconitum variegatum subsp. *paniculatum*

mégaphorbiaies Bois Monier

Actaea spicata

bois frais Bois Monier

Adonis aestivalis

moissons

Adonis flamma

moissons

Adonis pyrenaica

éboulis ca alpins col Champs

Anemone alpina subsp. *alpina*

pelouses subalpines et alpines

Anemone baldensis

éboulis ca alpins Mercantour

Anemone hepatica

ourlets ca

Aquilegia atrata

ourlets ca Bois Monier

Aquilegia bertolonii (ou *A. reuteri*)

ourlets ca pentus

Aquilegia vulgaris

ourlets

Caltha palustris

marécages-ruisseaux

Clematis alpina

ourlets subalpins Bois Monier

Clematis vitalba

ourlets nitrophiles

Delphinium consolida (= *Consolida regalis*)

moissons St André

Delphinium dubium

mégaphorbiaies

Delphinium fissum

rocailles x-ca Gges St Pierre

Helleborus foetidus

ourlets x-ca ; rocailles

Ranunculus acris

lieux herbeux-prairies

Ranunculus aduncus

ourlets ca subalpins

Ranunculus arvensis

moissons

Ranunculus bulbosus

pelouses

Ranunculus flammula

marécages-berges

Ranunculus glacialis

rocailles h-si alpines

Ranunculus pyrenaicus subsp. *kuepferi* (= *R. kuepferi*)

combes à neige Mercantour

<i>Ranunculus repens</i>	friches humides	
<i>Ranunculus cf. sartorianus</i>	pelouses alpines	Mercantour
<i>Ranunculus seguieri</i>	éboulis ca alpins	Mercantour
<i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>eradicatus</i>	lacs alpins	Encombrette
<i>Thalictrum alpinum</i>	tourbières	Mercantour
<i>Thalictrum aquilegifolium</i>	mégaphorbiaies	
<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>saxatile</i>	pelouses x-ca	
<i>Thalictrum foetidum</i>	pelouses x-ca	
<i>Trollius europaeus</i>	mégaphorbiaies	

RESEDACEES

<i>Reseda lutea</i>	talus-friches	
<i>Reseda luteola</i>	friches	
<i>Reseda phyteuma</i>	champs	

RHAMNACEES

<i>Rhamnus alaternus</i>	matorrals	Annot
<i>Rhamnus alpina</i>	fouffés ca	
<i>Rhamnus cathartica</i>	fouffés ca	Puy Rent
<i>Rhamnus pumila</i>	rochers ca	

ROSACEES

<i>Agrimonia eupatoria</i> subsp.	ourlets	
<i>Alchemilla alpina</i>	rocailles si alpines	
<i>Alchemilla flabellata</i>	SBCO	Col Allos
<i>Alchemilla ?hoppeana</i>	SBCO	Lac Allos
<i>Alchemilla saxatilis</i>	rocailles si subalpines	
<i>Amelanchier ovalis</i>	rocailles	
<i>Aphanes</i>		
<i>Aruncus dioicus</i>	bois frais	Bois Monier
<i>Cotoneaster delphinensis</i>	rocailles x-ca	
<i>Cotoneaster gr. integerrimus</i>	rocailles x-ca	
<i>Cotoneaster nebrodensis</i>	pentés x-ca	Gges St Pierre
<i>Cotoneaster tomentosa</i>	SBCO	sources Verdon
<i>Crataegus monogyna</i>	fouffés	
<i>Dryas octopetala</i>	rocailles ca	
<i>Filipendula</i>		
<i>Fragaria vesca</i>	ourlets	
<i>Geum montanum</i>	pelouses si subalp. et alpines	
<i>Geum reptans</i>	éboulis alpins	Mercantour
<i>Geum rivale</i>	berges tourbeuses	Allos
<i>Geum urbanum</i>	ourlets n	
<i>Malus sylvestris</i>	fouffés anthropiques	Peyresq
<i>Potentilla anserina</i> (= <i>Argentina anserina</i>)	marnes	
<i>Potentilla argentea</i>	pelouses x	
<i>Potentilla aurea</i>	pelouses alpines	lac Allos
<i>Potentilla caulescens</i>	rochers ca	
<i>Potentilla crantzii</i>	pelouses ca alpines	Allos
<i>Potentilla delphinensis</i>	rocailles ca subalp.	La Sagne
<i>Potentilla erecta</i>	lieux tourbeux	Thorame

<i>Galium megalospermum</i>	éboulis ca alpins	
<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> (= <i>G. album</i>)	lieux herbeux	
<i>Galium obliquum</i>	pelouses x	
<i>Galium odoratum</i>	bois	
<i>Galium palustre</i> subsp. <i>palustre</i>	marais	
<i>Galium pseudohelveticum</i>	SBCO	Autapie
<i>Galium pumilum</i>	rocailles	
<i>Galium saxosum</i>	éboulis	Cheval Blanc
<i>Galium tricorutum</i>	moissons	
<i>Galium verum</i> subsp.	lieux herbeux	
<i>Rubia peregrina</i> subsp. <i>peregrina</i>	ourlets	Annot
<i>Rubia tinctorum</i>	villages	Peyresq
<i>Sherardia arvensis</i>	champs	

SALICACEES

<i>Populus nigra</i>	marnes	
<i>Populus tremula</i>	marnes	
<i>Salix alba</i>	berges	
<i>Salix breviserrata</i>	éboulis frais	Gde Séloane
<i>Salix caesia</i>	lieux tourbeux	
<i>Salix caprea</i>	taillis humides	
<i>Salix daphnoides</i>	alluvions	
<i>Salix elaeagnos</i>	marnes-alluvions	
<i>Salix foetida</i>	fouffrés alpins humides ; torrents	
<i>Salix hastata</i>	fouffrés alpins frais	
<i>Salix herbacea</i>	combes à neige	Mercantour
<i>Salix myrsinifolia</i>	torrents	Allos
<i>Salix pentandra</i>	tourbière	Allos
<i>Salix purpurea</i>	marnes-alluvions	
<i>Salix reticulata</i>	pelouses alpines	Gde Séloane
<i>Salix retusa</i>	rocailles alpines	Gde Séloane
<i>Salix serpyllifolia</i>	rochers ca alpins	Mercantour
<i>Salix triandra</i>	alluvions	

SANTALACEES

<i>Osyris alba</i>	pelouses x	corniche Annot
<i>Thesium alpinum</i>	pelouses subalp. et alpines	
<i>Thesium humifusum</i> subsp. <i>divaricatum</i>	pelouses x-ca	
<i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i>	sur ROSACEES et SALICACEES	
subsp. <i>austriacum</i>	sur Pin sylvestre	

SAPINDACEES

<i>Acer campestre</i>	bois ca	
<i>Acer opalus</i> subsp. <i>opalus</i>	bois x-ca	
<i>Acer pseudoplatanus</i>	ravins frais	

SAXIFRAGACEES

<i>Saxifraga aizoides</i>	sources	
<i>Saxifraga androsacea</i>	rocailles ca	Mercantour
<i>Saxifraga bryoides</i>	rocailles si	Mercantour

<i>Saxifraga caesia</i>	rochers ca alpins	Gde Séloane
<i>Saxifraga cf. delphinensis</i>	rochers ca	Courradour
<i>Saxifraga exarata</i>	rocailles	
<i>Saxifraga granulata</i>	pelouses	vallée Ivoire
<i>Saxifraga lantoscana</i> (= ? <i>callosa</i> x <i>cochlearis</i>)	rochers ca	
<i>Saxifraga cuneifolia</i>	rochers si	Annot
<i>Saxifraga moschata</i>	rochers	Mercantour
<i>Saxifraga oppositifolia</i>	rocailles alpines	
<i>Saxifraga paniculata</i>	rochers	
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	sources	Mercantour
<i>Saxifraga stellaris</i> (= <i>Micranthes stellaris</i>)	sources si	Mercantour
<i>Saxifraga tridactylites</i>	sables-dalles	Annot

SCROFULARIACEES

<i>Scrophularia canina</i> subsp. <i>hoppii</i>	SBCO	
<i>Scrophularia nodosa</i>	ourlets	
<i>Scrophularia provincialis</i>	rocailles x-ca	
<i>Verbascum boerhavii</i>	ourlets ; friches	
<i>Verbascum chaixii</i>	ourlets ; friches	
<i>Verbascum lychnitis</i>	friches	
<i>Verbascum nigrum</i>	ourlets ; friches	
<i>Verbascum pulverulentum</i>		
<i>Verbascum thapsus</i>	friches	

SIMAROUBACEES

<i>Ailanthus altissima</i>	rudéral	gare Annot
----------------------------	---------	------------

SOLANACEES

<i>Atropa belladonna</i>	ourlets ca	bois Monnier
<i>Hyoscyamus niger</i>	décombres	Peyresq
<i>Solanum dulcamara</i>	lieux humides	
<i>Solanum nigrum</i>	champs	

TAMARICACEES

<i>Myricaria germanica</i>	torrents	
----------------------------	----------	--

THYMELEACEES

<i>Daphne alpina</i>	rochers ca	
<i>Daphne cneorum</i>	landes x-ca	Col Champs
<i>Daphne mezereum</i>	rocailles	
<i>Thymelaea passerina</i> subsp. <i>passerina</i>	moissons	St André

ULMACEES

<i>Ulmus glabra</i>	bois	bois Monnier
<i>Ulmus minor</i>	rudéral	

URTICACEES

<i>Parietaria judaica</i>	murs	
<i>Urtica dioica</i>	lieux nitrophiles	

VALERIANACEES (peuvent être incluses dans les CAPRIFOLIACEES)

<i>Centranthus angustifolius</i>	éboulis ca	
<i>Centranthus ruber</i>	murs	
<i>Valeriana dioica</i>	tourbières	
<i>Valeriana montana</i> ou <i>rotundifolia</i>	marnes éboulées	
<i>Valeriana saluunca</i>	crêtes ca	Mercantour
<i>Valeriana tripteris</i>	bois rocailleux	Bois Monier
<i>Valeriana tuberosa</i>	crêtes ca	Cheval Blanc
<i>Valeriana officinalis</i> subsp. <i>sambucifolia</i>	marécages	Thorame
<i>Valerianella coronata</i>	moissons	St André
<i>Valerianella dentata</i>	moissons	St André

VERBENACEES

<i>Verbena officinalis</i>	lieux herbeux	
----------------------------	---------------	--

VIOLACEES

<i>Viola biflora</i>	lieux frais ombragés subalpins	
<i>Viola calcarata</i>	pelouses alpines	Mercantour
<i>Viola cenisia</i>	éboulis ca alpins	Allos
<i>Viola hirta</i>	pelouses	Colmars
<i>Viola odorata</i>	ourlets	
<i>Viola palustris</i>	lieux tourbeux	
<i>Viola reichenbachiana</i>	bois	
<i>Viola cf. rupestris</i>	pelouses	Col Champs
<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>arvensis</i> (= <i>V. arvensis</i>)	champs	